

CATALOGUS VIDEOFONIE



VOORDELEN VAN HET OSIRIS GAMMA

- Compleet en innovatief professioneel gamma, zowel in IP als 2-draads.
- Geschikt voor: woningen, appartementen en professionele toepassingen.
- Eigen smartphone & tablet app voor iOS & Android.
- Blijf in realtime op de hoogte dankzij PUSH notificaties op uw smartphone en tablet.
- Altijd het perfecte beeld dankzij high definition breedbeeld lenzen.
- Altijd online dankzij de gratis OSIRIS P2P diensten.



OSIRIS - SECURITY SOFTWARE VOOR PC EN MAC



Osiris VMS
Software



DOWNLOAD ONZE GRATIS SMARTPHONE EN TABLET APPLICATIE



BUITENPOSTEN IP

VDP-IPSTATION-1B

BUITENPOST VOOR VILLA



- 2MP full HD camera
- 140° breedbeeld
- MiFare kaartlezer ingebouwd
- 1 bel drukknop
- Remote oproep op applicatie
- IP65, IK08, PoE, 12VDC

VDP-IPSTATION-2B

BUITENPOST VOOR VILLA



- 2MP full HD camera
- 140° breedbeeld
- MiFare kaartlezer ingebouwd
- 2 bel drukknoppen
- Remote oproep op applicatie
- IP65, IK08, PoE, 12VDC

VDP-IPSTATION-4B

BUITENPOST VOOR VILLA



- 2MP full HD camera
- 140° breedbeeld
- MiFare kaartlezer ingebouwd
- 4 bel drukknoppen
- Remote oproep op applicatie
- IP65, IK08, PoE, 12VDC

VDP-IPSTATION-S

BUITENPOST VOOR VILLA - ZILVER



- 1.3MP HD camera
- 120° breedbeeld
- 1 bel drukknop, aluminium front
- Remote oproep op applicatie
- IP54, IK07, 12VDC/Osiris 24V PoE
- VTOB107, VTOB108

VDP-IPSTATION-W


BUITENPOST VOOR VILLA - WIT



- 1.3MP HD camera
- 120° breedbeeld
- 1 bel drukknop, wit front
- Remote oproep op applicatie
- IP54, IK07, 12VDC/Osiris 24V PoE
- VTOB107, VTOB108-W

VDP-IPSTATION-B

BUITENPOST VOOR VILLA - ZWART



- 1.3MP HD camera
- 120° breedbeeld
- 1 bel drukknop, zwart front
- Remote oproep op applicatie
- IP54, IK07, 12VDC/Osiris 24V PoE
- VTOB107, VTOB108-B

VDP-WIFISTATION

WIFI BUITENPOST VOOR VILLA



- 1MP HD camera
- 125° breedbeeld
- Wifi en bekabelde aansluiting
- 1 bel drukknop, MiFare kaartlezer
- Remote oproep op applicatie
- IP54, IK07, 12VDC, PoE

ANGLED-BRACKET (-S/-W/-B)

INOX HOEKBEUGEL



- Inox hoekbeugel voor VDP-IPSTATION series
- Bestaat in inox (-S), wit (-W) of zwart (-B)
- Links of rechts omkeerbaar



Deur openen op afstand



Video & Audio oproep



MONITOREN IP

VDP-IPMON7(W/B)

IP MONITOR



- 7" touchscreen
- MicroSD kaartslot
- Verkrijgbaar in wit (W) en zwart (B)
- Ingebouwde micro en luidspreker
- Drukgevoelige knoppen
- 12VDC of Osiris 24V PoE

VDP-WIFIMON7(W/B)

WIFI MONITOR



- 7" touchscreen
- MicroSD kaartslot
- Verkrijgbaar in wit (W) en zwart (B)
- Ingebouwde micro en luidspreker
- Wifi en netwerk aansluiting
- 12VDC, PoE

VDP-IPMON10

IP MONITOR



- 10" touchscreen
- MicroSD kaartslot
- Metalen behuizing
- Ingebouwde micro en luidspreker
- Drukgevoelige knoppen
- 12VDC of Osiris 24V PoE

2-DRAADS SYSTEEM

VDP-2WSTATION (-S/-B/-W)

2-DRAADS BUITENPOST



- 1.3MP HD camera
- 120° breedbeeld
- Verkrijgbaar met inox (-S), wit (-W) of zwart (-B) front
- Remote oproep op applicatie
- IP54, IK07, 2-draads bus
- VTOB107, VTOB108(-B/-W)

TAFELSTANDAARD

PLEXI BUREAUSTAND



- Geschikt voor VDP-IPMON7W en VDP-2WMON7W
- Plexiglas

VDP-2WMON7(W/B)

2-DRAADS MONITOR



- 7" touchscreen
- MicroSD kaartslot
- Verkrijgbaar in wit (W) en zwart (B)
- Ingebouwde micro en luidspreker
- Aanraakgevoelige knoppen
- 2-draads bus

FUNCTIES



Video & Audio oproepen



Nachtzicht



Groepsgesprekken



Noodoproepen




Ontgrendelen vanop afstand



Video snapshots



Video en audio berichten



Camerabewaking

MODULAIRE SYSTEMEN

VDP-MOD-STATION

BUITENPOST VOOR VILLA



- 1.3MP HD camera
- 120° breedbeeld
- Vervaardigd uit inox
- Remote oproep op applicatie
- IP54, IK07, 12VDC, Osiris 24V PoE

VDP-MOD-FPRINT

VINGERAFDRUKLEZER



- Gevoelige vingerafdruklezer
- Vervaardigd uit inox
- Busspanning via VDP-MOD-STATION module

VDP-MOD-KEYPAD

CODEKLAVIER



- Aansturing van poort, deur of hekken
- Directe oproep appartementsnummer
- Vervaardigd uit inox
- Busspanning via VDP-MOD-STATION module

VDP-MOD-1BUTTON

1-KNOP MODULE



- 1 extra beldrukknop
- Vervaardigd uit inox
- Busspanning via VDP-MOD-STATION module

VDP-MOD-3BUTTON


3-KNOPPEN MODULE



- 3 extra beldrukknoppen
- Vervaardigd uit inox
- Busspanning via VDP-MOD-STATION module

VDP-MOD-5BUTTON

5-KNOPPEN MODULE



- 5 extra beldrukknoppen
- Vervaardigd uit inox
- Busspanning via VDP-MOD-STATION module

VDP-MOD-RF


BADGELEZER MIFARE



- Badgelezer MiFare
- Vervaardigd uit inox
- Busspanning via VDP-MOD-STATION module

VDP-MOD-BLIND

BLINDE MODULE



- Blinde plaat voor afdekking frontplaat
- Vervaardigd uit inox

VDP-MOD-FRONT(2/3/9)

INOX FRONTPLATEN



- Frontplaten bestaande uit 2, 3 of 9 modules
- Vervaardigd uit inox

ACCESSOIRES

VDP-IPSWITCH6CH

6-KANAALS 24V POE MODULE



- DIN rail montage mogelijk
- 2 uplink netwerkaansluitingen
- Geschikt voor buitenposten en monitoren
- 24VAC (exclusief)

VDP-2WSWITCH4CH

2-DRAADS GATEWAY



- DIN rail montage mogelijk
- 1 uplink netwerkaansluiting
- Geschikt voor buitenposten en monitoren
- Tot 4 toestellen
- 24VAC (exclusief)

PS-A-24DC1025A

24V VOEDING



- Voedingsadapter
- 24VDC
- 2.5A

IP KITS

VDP-IPSKIT

IP KIT OPBOUW



Kit bestaande uit :

- Buitenpost IP VDP-IPSTATION
- Binnenpost wit IP VDP-IPMON7W
- Switch IP VDP-IPSWITCH6CH
- Opbouwbehuizing VTOB108
- Voeding 24VDC/2.5A OS-PS-A-24DC1025A

VDP-IPFKIT

IP KIT INBOUW



Kit bestaande uit :

- Buitenpost IP VDP-IPSTATION
- Binnenpost wit IP VDP-IPMON7W
- Switch IP VDP-IPSWITCH6CH
- Inbouwbehuizing VTOB107
- Voeding 24VDC/2.5A OS-PS-A-24DC1025A

2-DRAADS KIT

VDP-2WSKIT

2-DRAADS KIT OPBOUW



Kit bestaande uit :

- Buitenpost 2-draads VDP-2WSTATION
- Binnenpost wit 2-draads VDP-2WMON7W
- Switch 2-draads VDP-2WSWITCH4CH
- Opbouwbehuizing VTOB108
- Voeding 24VDC/2.5A OS-PS-A-24DC1025A

VDP-2WFKIT

2-DRAADS KIT INBOUW




Kit bestaande uit :

- Buitenpost 2-draads VDP-2WSTATION
- Binnenpost wit 2-draads VDP-2WMON7W
- Switch 2-draads VDP-2WSWITCH4CH
- Inbouwbehuizing VTOB107
- Voeding 24VDC/2.5A OS-PS-A-24DC1025A

IP BEDRADINGSSHEMA

20 + Deuren + 5 Monitoren


— CAT5e: Toestellen naar switch, max 100m
— Relais



2-DRAADS BEDRADINGSSHEMA

Deuren + Monitoren
(Max 4 toestellen)

— CAT5e: Toestellen naar switch, max 100m
— 2-Draads: VTH naar switch, max 100m



WIFI BEDRADINGSSHEMA

20 + Deuren + 4 Monitoren

— CAT5e: Toestellen naar switch, max 100m
— Relay
— Wi-Fi





* De informatie in dit document (foto's, tekeningen, afmetingen, specificaties) kan onderhevig zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande verwittiging.

** Copyright© Osiris Security. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. Wenst u tekst of afbeeldingen uit dit document commercieel te gebruiken? Contacteer dan marketing@osiris-security.com

*** VERSIE 4